


ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 12/24V - 12V/24 DRAINAGE PUMPS

Βυθιζόμενες πλαστικές αντλίες αποστράγγισης 12/24V, ιδανικές για χρήση σε βάρκες.

BILGE PUMPS

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔ.	W	V	Amps	ΣΤΟΜΙΑ	MAX Lt/min	MAX GPH	MAX H(m)	ΤΙΜΗ €
TYPE	CODE	W	V	A	OUTLET	MAX Lt/min	MAX GPH	MAX H(m)	PRICE €
GPH 1000-12V	40.00.280	45	12	5.5	1 1/8"	63	1000	4	
GPH 1500-12V	40.00.282	75	12	8	1 1/8"	95	1500	4	
GPH 2000-12V	40.00.285	85	12	11	1 1/8"	126	2000	4	
GPH 2000-24V	40.00.288	85	24	6	1 1/8"	126	2000	4	
GPH 3000-12V	40.00.290	100	12	18	1 1/4"	189	3000	4.6	
GPH 3000-24V	40.00.294	100	24	9	1 1/4"	189	3000	4.6	


ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 12V - 12V DRAINAGE PUMPS

Βυθιζόμενες πλαστικές αντλίες αποστράγγισης 12V, ιδανικές για χρήση σε βάρκες.

BILGE PUMPS

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔ.	W	V	Amps	ΣΤΟΜΙΑ	MAX Lt/min	MAX GPH	MAX H(m)	ΤΙΜΗ €
TYPE	CODE	W	V	A	OUTLET	MAX Lt/min	MAX GPH	MAX H(m)	PRICE €
GPH 3500-12V	40.00.294		12	10	1 1/2"	221	3500	5	
GPH 4700-12V	40.00.296		12	16	2"	296	4700	5.5	


ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ 230V - FOUNTAIN PUMPS

Βυθιζόμενες αντλίες συντριβανιών με μόνιμο μαγνήτη, 230V, με καλώδιο 3m. Συμπεριλαμβάνει 5 είδη ακροφυσίων για τη δημιουργία διάφορων σχηματισμών.

XKF

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔ.	W	V	ΣΤΟΜΙΑ	MAX Lt/h	MAX m3/h	MAX H(m)	ΤΙΜΗ €
TYPE	CODE	W	V	OUTLET	MAX Lt/h	MAX m3/h	MAX H(m)	PRICE €
XKF-55P	56.00.168	55	230	19mm	2300	2.3	2.3	
XKF-75S	56.00.170	75	230	19mm	2650	2.65	2.7	

- Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
 - Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση.

- Prices do not include VAT.
 - The prices may change without any notice.


ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ - DRAINAGE PLASTIC PUMPS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΛΙΚΟ	DESCRIPTION	MATERIAL
ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ	PUMP BODY	PLASTIC
ΠΤΕΡΩΤΗ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ	IMPELLER	NORYL
ΑΞΟΝΑΣ	ΑΝΟΞ/ΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ	SHAFT	STAINLESS STEEL

POP

Αντλία ελαφριών λυμάτων, κατάλληλη για αποστράγγιση φρεατίων. κυκλοφορία νερού σε συντριβάνια, άδειασμα δεξαμενών.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔ.	HP	kW	V	ΣΤΟΜΙΑ	m ³ /h	1.2	2.4	3.6	6	8.4	TIMH €
TYPE	CODE	HP	kW	V	INLET/ OUTLET	Lt/min	20	40	60	100	140	PRICE €
POP 2	59.00.002	0.5	0.37	230	1"x1"	H(m)	8	7	6	4	2	
POP VORTEX	59.00.004	0.5	0.37	230	1"x1"		6.5	6	5.4	4.2	3	


ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ - DRAINAGE PLASTIC PUMPS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΛΙΚΟ	DESCRIPTION	MATERIAL
ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ	PUMP BODY	PLASTIC
ΠΤΕΡΩΤΗ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ	IMPELLER	NORYL
ΑΞΟΝΑΣ	ΑΝΟΞ/ΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ	SHAFT	STAINLESS STEEL

GP-GS

Αντλία ελαφριών λυμάτων, κατάλληλη για αποστράγγιση φρεατίων. κυκλοφορία νερού σε συντριβάνια, άδειασμα δεξαμενών.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔ.	HP	kW	V	ΣΤΟΜΙΑ	m ³ /h	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	TIMH €
TYPE	CODE	HP	kW	V	INLET/ OUTLET	Lt/min	40	60	80	100	120	140	PRICE €
GP-350	59.04.001	0.5	0.37	230	1"x1"	H(m)	7	6	5	3.8	2		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔ.	HP	kW	V	ΣΤΟΜΙΑ	m ³ /h	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	TIMH €
TYPE	CODE	HP	kW	V	INLET/ OUTLET	Lt/min	40	60	80	100	120	140	PRICE €
GS-750	59.04.004	0.5	0.37	230	1"x1"	H(m)		7.7	6.2	5.8	5	4.6	


ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ - DRAINAGE ST. STEEL PUMPS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΛΙΚΟ	DESCRIPTION	MATERIAL
ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΑΝΟΞ/ΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ	PUMP BODY	STAINLESS STEEL
ΠΤΕΡΩΤΗ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ	IMPELLER	NORYL
ΑΞΟΝΑΣ	ΑΝΟΞ/ΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ	SHAFT	STAINLESS STEEL

SGP

Αντλία ελαφριών λυμάτων, κατάλληλη για αποστράγγιση φρεατίων. κυκλοφορία νερού σε συντριβάνια, άδειασμα δεξαμενών.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔ.	HP	kW	V	ΣΤΟΜΙΑ	m ³ /h	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	TIMH €
TYPE	CODE	HP	kW	V	INLET/ OUTLET	Lt/min	60	80	100	120	140	160	PRICE €
SGP 350	59.04.006	0.5	0.37	230	1"x1"	H(m)	5	4	3	1.5			

- Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση.

- Prices do not include VAT.
- The prices may change without any notice.


ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ - DRAINAGE PUMPS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΛΙΚΟ	DESCRIPTION	MATERIAL
ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ	PUMP BODY	CAST IRON
ΠΤΕΡΩΤΗ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ	IMPELLER	NORYL
ΑΞΟΝΑΣ	ΑΝΟΞ/ΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ	SHAFT	STAINLESS STEEL

MZD

Αντλία ελαφριών λυμάτων, κατάλληλη για αποστράγγιση φρεατίων, άδειασμα δεξαμενών.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔ.	HP	kW	V	ΣΤΟΜΙΑ	m3/h	3	4.5	6	7.5	9	10.5	ΤΙΜΗ €
TYPE	CODE	HP	kW	V	INLET/ OUTLET	Lt/min	50	75	100	125	150	175	PRICE €
MZD 1B	59.04.010	0.5	0.37	230	1"x1"	H(m)	7.5	6.5	5.5	4.8	3.5	2.7	


ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - SEWAGE PUMPS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΛΙΚΟ	DESCRIPTION	MATERIAL
ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ	PUMP BODY	CAST IRON
ΠΤΕΡΩΤΗ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ	IMPELLER	NORYL
ΑΞΟΝΑΣ	ΑΝΟΞ/ΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ	SHAFT	STAINLESS STEEL

MZS

Αντλία ελαφριών λυμάτων, κατάλληλη για αποστράγγιση φρεατίων, άδειασμα δεξαμενών.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔ.	HP	kW	V	ΣΤΟΜΙΑ	m3/h	3	4.5	6	9	12	15	ΤΙΜΗ €
TYPE	CODE	HP	kW	V	OUTLET	Lt/min	50	75	100	150	200	250	PRICE €
MZS 600	59.04.012	0.85	0.64	230	1 1/2"	H(m)	9.2	8.6	8	6.5	5	3.2	


ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ - DRAINAGE ST. STEEL PUMPS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΛΙΚΟ	DESCRIPTION	MATERIAL
ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΑΝΟΞ/ΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ	PUMP BODY	STAINLESS STEEL
ΠΤΕΡΩΤΗ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ	IMPELLER	NORYL
ΑΞΟΝΑΣ	ΑΝΟΞ/ΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ	SHAFT	STAINLESS STEEL

SGS

Αντλία ελαφριών λυμάτων, κατάλληλη για αποστράγγιση φρεατίων, άδειασμα δεξαμενών.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔ.	HP	kW	V	ΣΤΟΜΙΑ	m3/h	3.6	6.0	7.2	8.4	10.8	12.0	ΤΙΜΗ €
TYPE	CODE	HP	kW	V	INLET/ OUTLET	Lt/min	60	100	120	140	180	200	PRICE €
SGS 750	59.04.008	1	0.75	230		H(m)	7	6	5.6	5	3.7	2.7	

- Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση.

- Prices do not include VAT.
- The prices may change without any notice.



QDX

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ - STAINLESS STEEL DRAINAGE PUMPS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΛΙΚΟ	DESCRIPTION	MATERIAL
ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΑΝΟΞ/ΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ	PUMP BODY	STAINLESS STEEL
ΠΤΕΡΩΤΗ	ΑΝΟΞ/ΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ	IMPELLER	STAINLESS STEEL
ΑΞΟΝΑΣ	ΑΝΟΞ/ΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ	SHAFT	STAINLESS STEEL

Ανοξείδωτη αντλία ακαθάρτων, κατάλληλη για αποστράγγιση φρεατίων, άδειασμα δεξαμενών, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔ.	HP	kW	V	ΣΤΟΜΙΟ	m3/h	4	8	12	14	18	20	ΤΙΜΗ €
TYPE	CODE	HP	kW	V	OUTLET	Lt/min	67	133	200	234	300	333	PRICE €
QDX15-10-0.75B	66.04.016	1	0.75	230	2"	H(m)	12	10.6	9	8.1	6.4	5.4	



WQ-BS

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΑΝΔΥΑ ΨΥΞΗΣ - SEWAGE PUMPS WITH COOLING JACKET

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΛΙΚΟ	DESCRIPTION	MATERIAL
ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΑΝΟΞ/ΤΟ	PUMP BODY	STAINLESS STEEL
ΠΤΕΡΩΤΗ	ΑΝΟΞ/ΤΟ	IMPELLER	STAINLESS STEEL
ΑΞΟΝΑΣ	ΑΝΟΞ/ΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ	SHAFT	STAINLESS STEEL

Ανοξείδωτη αντλία με μανδύα ψύξης κατάλληλη για αποστράγγιση φρεατίων, κυκλοφορία νερού σε συντριβάνια, άδειασμα δεξαμενών, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔ.	HP	kW	V	ΣΤΟΜΙΑ	m3/h	0	4	8	10	14	16	ΤΙΜΗ €
TYPE	CODE	HP	kW	V	OUTLET	Lt/min	0	67	134	167	233	268	PRICE €
WQ-0.75BS	66.04.012	1	0.75	230	1 1/2"	H(m)	11	9.3	7.7	6.7	4.6	3.8	
WQ-1.1BS	66.04.014	1.5	1.1	230	1 1/2"		13.8	11.9	10	9	6.8	5.6	



WQ-B

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - STAINLESS STEEL SEWAGE PUMPS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΛΙΚΟ	DESCRIPTION	MATERIAL
ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΑΝΟΞ/ΤΟ	PUMP BODY	STAINLESS STEEL
ΠΤΕΡΩΤΗ	ΑΝΟΞ/ΤΟ	IMPELLER	STAINLESS STEEL
ΑΞΟΝΑΣ	ΑΝΟΞ/ΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ	SHAFT	STAINLESS STEEL

Ανοξείδωτη αντλία λυμάτων, κατάλληλη για αποστράγγιση φρεατίων, άδειασμα δεξαμενών, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔ.	HP	kW	V	ΣΤΟΜΙΑ	m3/h	2	6	10	12	16	19	ΤΙΜΗ €
TYPE	CODE	HP	kW	V	OUTLET	Lt/min	34	101	170	201	267	316	PRICE €
WQ-0.75B	66.04.018	1	0.75	230	1 1/2"	H(m)	9.4	8.1	6.8	6.1	4.5	3.2	
WQ-1.1B	66.04.020	1.5	1.1	230	1 1/2"		11.9	10.3	8.9	8.1	6.5	5.1	
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔ.	HP	kW	V	ΣΤΟΜΙΑ	m3/h	3	9	15	18	24	27	ΤΙΜΗ €
TYPE	CODE	HP	kW	V	OUTLET	Lt/min	50	150	250	300	400	454	PRICE €
WQ-1.5B	66.04.022	2	1.5	230	2"	H(m)	14.1	12.4	10.4	9.3	6.8	5.4	
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔ.	HP	kW	V	ΣΤΟΜΙΑ	m3/h	5	15	25	30	35	40	ΤΙΜΗ €
TYPE	CODE	HP	kW	V	OUTLET	Lt/min	84	250	418	500	583	670	PRICE €
WQ-2.2B	66.04.024	3	2.2	400	3"	H(m)	13.5	11.7	8.8	6.9	5.2	3.8	

- Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
 - Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση.

- Prices do not include VAT.
 - The prices may change without any notice.



ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - SEWAGE PUMPS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΛΙΚΟ	DESCRIPTION	MATERIAL
ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ	PUMP BODY	CAST IRON
ΠΤΕΡΩΤΗ	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ	IMPELLER	CAST IRON
ΑΞΟΝΑΣ	ΑΝΟΞ/ΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ	SHAFT	STAINLESS STEEL

W150

Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα συπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών και αγροτικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔ.	HP	kW	V	ΣΤΟΜΙΑ	m3/h	6	12	18	24	30	60	ΤΙΜΗ €
TYPE	CODE	HP	kW	V	OUTLET	Lt/min	100	200	300	400	500		PRICE €
W 150F	59.04.020	2	1.5	230	2"	H(m)	16	14	13	9	6		
W 220B (T)	59.04.022	3	2.2	400	2"		14	13.5	13	12.5	12	10	



ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΗΤΗΡΑ - GRINDER SEWAGE PUMPS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΛΙΚΟ	DESCRIPTION	MATERIAL
ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ	PUMP BODY	CAST IRON
ΠΤΕΡΩΤΗ	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ	IMPELLER	CAST IRON
ΑΞΟΝΑΣ	ΑΝΟΞ/ΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ	SHAFT	STAINLESS STEEL

V 1300

Αντλία με κοπήτηρα, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα συπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών και αγροτικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔ.	HP	kW	V	ΣΤΟΜΙΑ	m3/h	3	6	9	12	15	18	ΤΙΜΗ €
TYPE	CODE	HP	kW	V	OUTLET	Lt/min	50	100	150	200	250	300	PRICE €
V 1300DF	59.04.014	1.8	1.35	230	2"	H(m)	11	9	8	7	4.5	3.5	



ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΗΤΗΡΑ - GRINDER SEWAGE PUMPS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΛΙΚΟ	DESCRIPTION	MATERIAL
ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ	PUMP BODY	CAST IRON
ΠΤΕΡΩΤΗ	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ	IMPELLER	CAST IRON
ΑΞΟΝΑΣ	ΑΝΟΞ/ΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ	SHAFT	STAINLESS STEEL

SC

Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα συπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών και αγροτικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔ.	HP	kW	V	ΣΤΟΜΙΑ	m3/h	6	12	18	24	30	36	ΤΙΜΗ €
TYPE	CODE	HP	kW	V	OUTLET	Lt/min	100	200	300	400	500	600	PRICE €
SC 1500	59.04.016	2	1.5	400	2"	H(m)	11.5	10.5	9	7.5	6	3.5	
SC 2200	59.04.018	3	2.2	400	2"		14	13	11.5	10.5	8.5	7	



ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (2800rpm) - SEWAGE PUMPS (2800rpm)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΛΙΚΟ	DESCRIPTION	MATERIAL
ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ	PUMP BODY	CAST IRON
ΠΤΕΡΩΤΗ	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ	IMPELLER	CAST IRON
ΑΞΟΝΑΣ	ΑΝΟΞ/ΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ	SHAFT	STAINLESS STEEL

50WQ

Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα συπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών και αγροτικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔ.	HP	kW	V	ΣΤΟΜΙΑ	m3/h	2	6	12	18	24	ΤΙΜΗ €
TYPE	CODE	HP	kW	V	OUTLET	Lt/min	33	100	200	300	400	PRICE €
50WQ-0.75-2P	66.04.006	1	0.75	230	2"	H(m)	7.4	7.0	6.5	5.6	4.3	



ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (1400rpm) - SEWAGE PUMPS (1400rpm)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΛΙΚΟ	DESCRIPTION	MATERIAL
ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ	PUMP BODY	CAST IRON
ΠΤΕΡΩΤΗ	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ	IMPELLER	CAST IRON
ΑΞΟΝΑΣ	ΑΝΟΞ/ΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ	SHAFT	STAINLESS STEEL

80WQ

Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα συπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών και αγροτικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔ.	HP	kW	V	ΣΤΟΜΙΑ	m3/h	12	18	30	42	48	60	ΤΙΜΗ €
TYPE	CODE	HP	kW	V	OUTLET	Lt/min	200	300	500	700	800	1000	PRICE €
80WQ-1.1-4P	66.04.008	1.5	1.1	230	3"	H(m)	8	7.5	7.0	5.6	4.7	3.4	
80WQ-1.5-4P	66.04.010	2	1.5	400	3"		9	8.5	7.4	6.0	5.1	4.0	



ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΗΤΗΡΑ - GRINDER SEWAGE PUMPS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΛΙΚΟ	DESCRIPTION	MATERIAL
ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ	PUMP BODY	CAST IRON
ΠΤΕΡΩΤΗ	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ	IMPELLER	CAST IRON
ΑΞΟΝΑΣ	ΑΝΟΞ/ΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ	SHAFT	STAINLESS STEEL

WQd

Αντλία με κοπήτηρα, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα συπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών και αγροτικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔ.	HP	kW	V	ΣΤΟΜΙΑ	m3/h	6	12	18	24	30	ΤΙΜΗ €
TYPE	CODE	HP	kW	V	OUTLET	Lt/min	100	200	300	400	500	PRICE €
WQd-1.1-QGF	66.04.001	1.5	1.1	230	2"	H(m)	16	14	13	9	6	
WQd-1.1-QG	66.04.004	1.5	1.1	400	2"		16	14	13	9	6	

- Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση.

- Prices do not include VAT.
- The prices may change without any notice.


ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - SEWAGE PUMPS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΛΙΚΟ	DESCRIPTION	MATERIAL
ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ	PUMP BODY	CAST IRON
ΠΤΕΡΩΤΗ	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ	IMPELLER	CAST IRON
ΑΞΟΝΑΣ	ΑΝΟΞ/ΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ	SHAFT	STAINLESS STEEL

GL

Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα συπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών και αγροτικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔ.	HP	kW	V	ΕΞΑΓ.	H(m)	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10	TIMH €	
TYPE	CODE	HP	kW	V	OUTLET										PRICE €	
GL 50M	12.04.005	0.5	0.37	230	1 1/4 "	ΠΑΡΟΧΗ Lt/min	270	245	215	185	160	130	50			
GL 80M	12.04.007	0.75	0.55	230			400	380	340	290	250	210	130	50		
GL 80T	12.04.008	0.75	0.55	380			400	380	340	290	250	210	130	50		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔ.	HP	kW	V	ΕΞΑΓ.	H(m)	1.0	3.0	5.0	6.0	8.0	10	12	14	TIMH €
TYPE	CODE	HP	kW	V	OUTLET										PRICE €
GL 100M	12.04.009	1	0.75	230	1 1/2 "	ΠΑΡΟΧΗ Lt/min	550	440	360	320	240	150	80		
GL 100T	12.04.011	1	0.75	380	1 1/2 "		550	440	360	320	240	150	80		
GL 150M	12.04.013	1.5	1.1	230	DN 50		660	590	490	440	340	245	130		
GL 150T	12.04.015	1.5	1.1	380	DN 50		660	590	490	440	340	245	130		
GL 200M	12.04.017	2	1.5	230	DN 50		800	695	605	560	470	365	250	130	
GL 200T	12.04.018	2	1.5	380	DN 50		800	695	605	560	470	365	250	130	
GL 300T	12.04.020	3	2.2	380	DN 50		900	800	725	690	615	530	435	330	


ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - SEWAGE PUMPS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΛΙΚΟ	DESCRIPTION	MATERIAL
ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ	PUMP BODY	CAST IRON
ΠΤΕΡΩΤΗ	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ	IMPELLER	CAST IRON
ΑΞΟΝΑΣ	ΑΝΟΞ/ΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ	SHAFT	STAINLESS STEEL

VX - VR

Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα συπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών και αγροτικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔ.	HP	kW	V	ΕΞΑΓ.	H(m)	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10	TIMH €
TYPE	CODE	HP	kW	V	OUTLET										PRICE €
VX 50M	12.04.035	0.5	0.37	230	1 1/4 "	ΠΑΡΟΧΗ Lt/min	210	185	135	85	30	5			
VR 80M	12.04.037	0.75	0.55	230	1 1/2 "		300	270	220	180	140	100	15		
VR 100M	12.04.039	1	0.75	230	1 1/2 "		390	360	310	270	230	190	110	20	
VR 100T	12.04.041	1	0.75	380	1 1/2 "		390	360	310	270	230	190	110	20	
VR 150M	12.04.043	1.5	1.1	230	2 "		590	540	480	430	370	300	140		
VR 150T	12.04.044	1.5	1.1	380	2 "		590	540	480	430	370	300	140		
VR 200M	12.04.045	2	1.5	230	2 "		710	640	570	510	460	400	260	120	
VR 200T	12.04.047	2	1.5	380	2 "		710	640	570	510	460	400	260	120	
VR 300T	12.04.049	3	2.2	380	2 "		820	730	660	600	550	500	380	250	

- Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
 - Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση.

- Prices do not include VAT.
 - The prices may change without any notice.



ΑΝΤΛΙΕΣ ΒΑΡΕΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ - HEAVY SEWAGE PUMPS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΛΙΚΟ	DESCRIPTION	MATERIAL
ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ	PUMP BODY	CAST IRON
ΠΤΕΡΩΤΗ	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ	IMPELLER	CAST IRON
ΑΞΟΝΑΣ	ΑΝΟΞ/ΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ	SHAFT	STAINLESS STEEL

AT 2800rpm

Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα συπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών και αγροτικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔ.	HP	kW	ΕΞΑΓ.	m3/h	14.4	28.8	43.2	57.6	72	101	130	158	ΤΙΜΗ €
TYPE	CODE	HP	kW	OUTLET	Lt/sec	4	8	12	16	20	28	36	44	PRICE €
AT 65/2/152 C247	13.04.005	5.5	4	DN 65	H(m)	18	15	11	6.5					
AT 80/2/173 C257	13.04.007	10	7.5	DN 80		33	29	26	24	21	16	11	5	
AT 80/2/200 C267	13.04.010	16	12	DN 80		38	37	35	32	30	23	17	11	
AT 80/2/200 C268	13.04.018	20	15	DN 80		47	46	45	41	38	33	27	21	

VT 2800rpm

Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα συπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών και αγροτικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔ.	HP	kW	ΕΞΑΓ.	m3/h	14.4	28.8	43.2	57.6	72	101	115	130	ΤΙΜΗ €
TYPE	CODE	HP	kW	OUTLET	Lt/sec	4	8	12	16	20	28	32	36	PRICE €
VT 65/2/152 C347	13.04.030	5.5	4	DN 65	H(m)	20	16	12	6.5					
VT 80/2/173 C354	13.04.034	7	5.2	DN 80		19	17	14.5	12.5	10	4			
VT 80/2/173 C357	13.04.039	10	7.5	DN 80		23.5	21.5	19	17	14	8.2	5.5	2.5	
VT 80/2/200 C367	13.04.043	16	12	DN 80		30	28.5	27.5	25	23	18	15		

AT 1400rpm

Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα συπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών και αγροτικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔ.	HP	kW	ΕΞΑΓ.	m3/h	18	36	54	72	108	144	180	252	ΤΙΜΗ €
TYPE	CODE	HP	kW	OUTLET	Lt/sec	5	10	15	20	30	40	50	70	PRICE €
AT 100/4/152 C245	13.04.060	4	3	DN 100	H(m)	13	11	9.7	8	4.2				
AT 100/4/173 C255	13.04.065	5.5	4	DN 100		14	12.5	11	9.5	6.2	2.5			
AT 100/4/173 C256	13.04.070	7.5	5.5	DN 100		17.5	15.8	14	12.5	9	5.2			
AT 150/4/173 C258	13.04.075	10	7.5	DN 150		17	16.5	15.5	14.8	13	11	9	4.5	

VT 1400rpm

Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα συπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών και αγροτικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔ.	HP	kW	ΕΞΑΓ.	m3/h	28.8	57.6	72	86.4	101	115	130	165	ΤΙΜΗ €
TYPE	CODE	HP	kW	OUTLET	Lt/sec	8	16	20	24	28	32	36	46	PRICE €
VT 100/4/173 C355	13.04.090	5.5	4	DN 100	H(m)	10	8	7	5.8	4.5	3.5	2		
VT 100/4/173 C356	13.04.095	8	6	DN 100		14	11.2	10	8.5	7	5.1	3.6		
VT 100/4/173 C358	13.04.098	10	7.5	DN 100		17	14.1	13	11.2	10	8	6.5	2	
VT 100/4/200 C362	13.04.100	16	12	DN 100		22.5	21.8	21	19.5	18	17.5	16.8	13	

Κ.Ζ.: ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ

- Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση.

- Prices do not include VAT.
- The prices may change without any notice.