



# DAEWOO

POWER PRODUCTS

*Power your skills*



DAEWOO

### Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο



#### DALD18-M1 20V

ΚΩΔ: 68.17.002

**Στροφές ανά λεπτό:** 0-400 / 0-1500 rpm  
**Μέγιστη ροπή:** 44 N.m  
**Τσοκ:** 13 mm, αυτόματο  
**Ταχύτητες:** 2  
**Θέσεις ροής:** 21 + 3

**65,00€**

\* Η μπαταρία δεν συμπεριλαμβάνεται.

### Περιστροφικό πιστολέτο



#### DALRH18-1 20V

ΚΩΔ: 68.17.004

**Στροφές ανά λεπτό:** 0-900 rpm  
**Ενέργεια κρούσης:** 1.2 J  
**Συχνότητα κρούσεων:** 0-5000 bpm  
**Μέγιστη δυνατότητα διάτρησης:**  
Ξύλο: 16 mm  
Μέταλλο: 8 mm  
Τσιμέντο: 12 mm

**85,00€**

\* Η μπαταρία δεν συμπεριλαμβάνεται.



Ξύλο



Τσιμέντο



Μέταλλο

### Παλμικό κατσαβίδι



#### DALID18-1 20V

ΚΩΔ: 68.17.006

**Στροφές ανά λεπτό:** 0-2200 rpm  
**Μέγιστη ροπή:** 150 N.m  
**Υποδοχή:** 1/4"  
**Συχνότητα κρούσεων:** 0-3000 bpm  
**Θέσεις ροής:** 21+3

**59,00€**

\* Η μπαταρία δεν συμπεριλαμβάνεται.

### Μπουλονόκλειδο



#### DALIW18-1B 20V

ΚΩΔ: 68.17.008

**Στροφές ανά λεπτό:** 0-2300 rpm  
**Μέγιστη ροπή:** 280 N.m  
**Συχνότητα κρούσεων:** 0-3200 bpm  
**Υποδοχή:** 1/2"

**104,00€**

\* Η μπαταρία δεν συμπεριλαμβάνεται.

### Γωνιακός τροχός



#### DALAG18-125-1 20V

ΚΩΔ: 68.17.010

**Στροφές ανά λεπτό:** 8000 rpm  
**Διάμετρος δίσκου:** 125 mm

**67,00€**

\* Η μπαταρία δεν συμπεριλαμβάνεται.

### Μίνι σπαθόσεγα

#### DALSS18-1 20V

ΚΩΔ: 68.17.012

**Στροφές ανά λεπτό:** 0-2700 rpm  
**Κοπή ξύλου:** 70 mm  
**Κοπή μετάλλου:** 7 mm



**70,00€**

\* Η μπαταρία δεν συμπεριλαμβάνεται.





## Κλαδευτήρι

### DALPRS18-1 **20V**

ΚΩΔ: 68.17.014

**Στροφές ανά λεπτό:** 2000 rpm  
**Μέγιστη κοπή σε μαλακό κλαδί:** 28 mm  
**Μέγιστη κοπή σε ξηρό κλαδί:** 18 mm  
**Κοπές ξηρού κλαδιού με πλήρη φόρτιση:**  
8 mm κλαδί, 600 κοπές



**118,00€**

\* Η μπαταρία δεν συμπεριλαμβάνεται.



## Φορτιστής μπαταριών

### DALCH-25-1 **20V**

ΚΩΔ: 68.17.020

**19,00€**

## Μπαταρίες λιθίου

### DALB-20-1 **20V**

ΚΩΔ: 68.17.022

**Χωρητικότητα:** 2.0 Ah

**37,00€**

### DALB-40-1 **20V**

ΚΩΔ: 68.17.024

**Χωρητικότητα:** 4.0 Ah

**62,00€**



## Αλυσοπρίνο

### DALMCH18-1 **20V**

ΚΩΔ: 68.17.016

**Ισχύς:** 20 V  
**Ταχύτητα αλυσίδας:** 5 m/s  
**Μήκος λάμας:** 10 cm



**65,00€**

\* Η μπαταρία δεν συμπεριλαμβάνεται.

\* Στην τιμή περιλαμβάνεται και βαλιτσάκι μεταφοράς.



## Φακός μπαταρίας



### DALL18-1 **20V**

ΚΩΔ: 68.17.026

**Ισχύς:** 1 W LED x 3  
**Φωτισμός:** 200 lux  
**Συνεχόμενη λειτουργία:** περίπου 10 hs  
**Θέσεις φωτισμού:** 6  
**Περιστροφή:** 128°



**13,00€**

\* Η μπαταρία δεν συμπεριλαμβάνεται.

## Δραπανοκατσάβιδο

### DALD108QL **10.8V**

ΚΩΔ: 68.17.030

**Στροφές ανά λεπτό:** 0-400 / 0-1400 rpm  
**Μπαταρία:** 10.8 V, 1300 mAh Li-ion  
**Χρόνος φόρτισης:** 3 hours  
**Μέγιστη ροπή:** 28 N.m  
**Θέσεις ροπής:** 18+1 settings  
**Τσοκ:** 10 mm  
**Μέγιστη δυνατότητα διάτρησης:**  
Μέταλλο: 10 mm  
Ξύλο: 20 mm



**59,00€**



## Φακός επαναφορτιζόμενος

### DASL400 **12V**

ΚΩΔ: 68.17.032

**Μπαταρία:** 3.7 V, 2.0 Ah, Li-ion  
**37 LED**  
**Διάρκεια λειτουργίας:** 7 hs  
**Λειτουργίες φωτισμού:** (7/19/37 Led)



**33,00€**



### Κρουστικό δράπανο

#### DAID600L **600W**

ΚΩΔ: 68.17.040

**Στροφές ανά λεπτό:** 0-3000 rpm  
**Τσοκ:** 13 mm  
**Κρούσεις ανά λεπτό:** 0-4800 bpm  
**Μέγιστη δυνατότητα διάτρησης:**  
 Ξύλο: 20 mm  
 Μέταλλο: 13 mm  
 Τιμμέντο: 13 mm



**43,00€**



### Κρουστικό δράπανο

#### DAID850L **850W**

ΚΩΔ: 68.17.042

**Στροφές ανά λεπτό:** 0-3000 rpm  
**Τσοκ:** 13 mm  
**Κρούσεις ανά λεπτό:** 0-4800 bpm  
**Μέγιστη δυνατότητα διάτρησης:**  
 Ξύλο: 25 mm  
 Μέταλλο: 13 mm  
 Τιμμέντο: 13 mm



**55,00€**



### Κρουστικό δράπανο

#### DAID1100 **1050W**

ΚΩΔ: 68.17.044

**Στροφές ανά λεπτό:**  
 0-1200 rpm / 0-3200 rpm  
**Τσοκ:** 13 mm  
**Μέγιστη δυνατότητα διάτρησης:**  
 Ξύλο: 40 mm / 25 mm  
 Μέταλλο: 13 mm / 8 mm  
 Τιμμέντο: 20 mm / 13 mm



**109,00€**



### Περιστροφικό πιστολέτο

#### DARH-26SRE **800W**

ΚΩΔ: 68.17.050

**Στροφές ανά λεπτό:** 0-1100 rpm  
**Μέγιστο τρυπάνι:** 26 mm  
**Κρούσεις ανά λεπτό:** 0-4900 bpm  
**Ενέργεια κρούσης:** 3 J



**102,00€**



\* Στην τιμή περιλαμβάνεται και βαλιτσάκι μεταφοράς.



### Περιστροφικό πιστολέτο



#### DARH32A **1250W**

ΚΩΔ: 68.17.052

**Στροφές ανά λεπτό:** 0-800 rpm  
**Ενέργεια κρούσης:** 6 J  
**Μέγιστη δυνατότητα διάτρησης:**  
 Ξύλο: 40 mm  
 Μέταλλο: 13 mm  
 Τιμμέντο: 32 mm



**145,00€**

\* Στην τιμή περιλαμβάνεται και βαλιτσάκι μεταφοράς.

### Γωνιακός τροχός

#### DAAG125-90 **900W**

ΚΩΔ: 68.17.060

**Στροφές ανά λεπτό:** 11000 rpm  
**Διάμετρος δίσκου:** 5" | 125 mm



**52,00€**





## Αλοιφαδόρος

### DACP1400 **1400W**

ΚΩΔ: 68.17.062

Στροφές ανά λεπτό: 1000-3300 rpm  
Διάμετρος δίσκου: 180 mm



**94,00€**



## Τριβείο παλμικό

### DAOS380 **380W**

ΚΩΔ: 68.17.070

Ισχύς: 380 W  
Στροφές ανά λεπτό: 6000-11000 rpm  
Παλμοί ανά λεπτό: 12000-22000  
Επιφάνεια: 255 x 113 mm  
Μέγεθος γυαλόχαρτου: 280 x 115 mm



**65,00€**



## Τριβείο έκκεντρο

### DAOS480 **480W**

ΚΩΔ: 68.17.072

Ισχύς: 480 W  
Στροφές ανά λεπτό: 4000-14000 rpm  
Παλμοί ανά λεπτό: 12000-22000  
Μέγεθος γυαλόχαρτου: 125 mm



**57,00€**



## Σέγα

### DAJS600 **600W**

ΚΩΔ: 68.17.080

Ισχύς: 600 W  
Στροφές ανά λεπτό: 500-3000 rpm  
Κοπή σε ξύλο: 65 mm  
Κοπή σε μέταλλο: 8 mm



**61,00€**



## Πολυεργαλείο σετ 120 τεμ.

### DADG233D **170W**

ΚΩΔ: 68.17.090

Ισχύς: 170 W  
Στροφές ανά λεπτό: 8000-35000 rpm  
Περιλαμβάνει 120 τεμάχια αξεσουάρ, 1 εύκαμπτο οδηγό, βάση στήριξης, φακό εργασίας, τσαντάκι.



**58,00€**

## Πιστόλι θερμού αέρα

### DAHG2000 **2000W**

ΚΩΔ: 68.17.092

Τάση: 220-240 V ~ 50 Hz  
Ισχύς: 2000 W  
Ρύθμιση θερμοκρασίας 1: 450 °C / 300 L/min  
Ρύθμιση θερμοκρασίας 2: 600 °C / 500 L/min



**39,00€**



## Σκούπα στάχτης

### DAAVC800-15L **800W**

ΚΩΔ: 68.17.100

**Ισχύς:** 800 W

**Ροή:** 1.5 m<sup>3</sup>/min

**Διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης:** 1 m x Φ 30 mm

**Αλουμινένιος σωλήνας:** 200 mm x Φ 0.4 mm

**Καλώδιο:** 2 m

**Χωρητικότητα:** 15 L

**HEPA φίλτρο:** 1 βρ.

**Βάρος:** 3.7 kg

**59,00€**



### DAAVC1200-20L **1200W**

ΚΩΔ: 68.17.102

**69,00€**

## Βενζινοαντλία

### GAET50 **6.5hp**

ΚΩΔ: 68.13.010

**Κινητήρας:** Αερόψυκτος / 4T / OHV

**Ισχύς:** 6.5 HP / 3600 στροφ.

**Στόμιο αναρρόφησης:** 50 mm / 2"

**Μέγιστη παροχή:** 28 m<sup>3</sup>/h

**Μέγιστο μανομετρικό:** 26 m

**Εκκίνηση:** Χειρόμυζα

**Ρεζερβουάρ:** 4.2 lt

**Βάρος:** 23 kg

**Διαστάσεις:** 49 x 39.5 x 40 mm



**305,00€**

## Βενζινοαντλία

### GAET80 **6.5hp**

ΚΩΔ: 68.13.020

**Κινητήρας:** Αερόψυκτος / 4T / OHV

**Ισχύς:** 6.5 HP / 3600 στροφ.

**Στόμιο αναρρόφησης:** 80 mm / 3"

**Μέγιστη παροχή:** 56 m<sup>3</sup>/h

**Μέγιστο μανομετρικό:** 28 m

**Εκκίνηση:** Χειρόμυζα

**Ρεζερβουάρ:** 4.2 lt

**Βάρος:** 25 kg

**Διαστάσεις:** 51 x 39.5 x 42 mm



**305,00€**

## Γεννήτρια

### GD3500 **2700W**

**Κινητήρας:** Αερόψυκτος / 4T / OHV

**Κυβισμός:** 208.0 cc

**Ισχύς:** 2400 W

**Μέγιστη ισχύς:** 2700 W

**Εκκίνηση:** 3500E Χειρόμυζα

3500E Χειρόμυζα + Μίζα

**Κατανάλωση:** 1.15 lt/h

**Ρεζερβουάρ:** 15 lt

**Μέγιστο επίπεδο θορύβου:** 96 db

**Αισθητήρας χαμηλής στάθμης λαδιού**



### GD3500

ΚΩΔ: 68.12.010

**458,00€**

### GD3500E

ΚΩΔ: 68.12.012

**527,00€**

## Γεννήτρια

### GD6500E **5500W**

ΚΩΔ: 68.12.018

**Κινητήρας:** Αερόψυκτος / 4T / OHV

**Κυβισμός:** 389.0 cc

**Ισχύς:** 5000 W

**Μέγιστη ισχύς:** 5500 W

**Εκκίνηση:** Χειρόμυζα + Μίζα

**Κατανάλωση:** 2.40 lt/h

**Ρεζερβουάρ:** 25 lt

**Μέγιστο επίπεδο θορύβου:** 97 db

**Αισθητήρας χαμηλής στάθμης λαδιού**



**1.007,00€**

## Γεννήτρια

### GD8500E **7500W**

ΚΩΔ: 68.12.022

**Κινητήρας:** Αερόψυκτος / 4T / OHV

**Κυβισμός:** 439.0 cc

**Ισχύς:** 7000 W

**Μέγιστη ισχύς:** 7500 W

**Εκκίνηση:** Μίζα

**Κατανάλωση:** 2.08 lt/h

**Ρεζερβουάρ:** 25 lt

**Μέγιστο επίπεδο θορύβου:** 96 db

**Αισθητήρας χαμηλής στάθμης λαδιού**



**1.207,00€**



## Γεννήτρια

### DAIG2000S **2500 W**

**755,00€**

ΚΩΔ: 68.12.032

**Ισχύς:** 2000 W / 5000 rpm  
**Μέγιστη ισχύς:** 2500 W / 5500 rpm  
**Κυβισμός:** 80 cc  
**Εκκίνηση:** Χειρόμιζα  
**Ρεζερβουάρ:** 4.0 L  
**Βάρος:** 20 kg  
**Διαστάσεις:** 50 x 30 x 45 mm



### DAIG3000S **3000 W**

ΚΩΔ: 68.12.034

**1.100,00€**



## Αλυσοπρίονο

### DCS4516 **2.3 hp**

ΚΩΔ: 68.16.008

**Κινητήρας:** Δίχρονος, αερόψυκτος  
**Κυβισμός:** 45.0 cc  
**Μήκος λάμας:** 16" / 40 cm  
**Στροφές:** 7500 rpm  
**Δοχείο βενζίνης:** 550 ml  
**Αναλογία λαδιού:** 1:25



**160,00€**

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται γάντια εργασίας, γυαλιά προστασίας, δοχείο μίξης, σετ εργαλείων.



## Θαμνοκοπτικό

### DBC520 **2.2kW / 3.0hp**

ΚΩΔ: 68.16.030

**Κινητήρας:** Δίχρονος - Αερόψυκτος  
**Ισχύς:** 2.2 kW / 3 hp  
**Κυβισμός:** 52 cc  
**Κοπή:** Δίσκος ή μεσινέζα  
**Αναλογία μίξης:** 1:25  
**Μήκος άξονα:** 1.65 m  
**Διάμετρος άξονα:** 28 mm  
**Βάρος:** 8.7 Kg  
**Περιλαμβάνει:** κεφαλή μεσινέζας, μεταλλικό δίσκο με 3 δόντια, δοχείο μίξης, σετ εργαλείων, ιμάντας ανάρτησης.



**188,00€**



## Αλυσοπρίονο

### DCS2510 **1.2hp**

ΚΩΔ: 68.16.006

**Κινητήρας:** Δίχρονος, αερόψυκτος  
**Κυβισμός:** 25.4 cc  
**Μήκος λάμας:** 10" / 25 cm  
**Στροφές:** 3300 rpm (+/- 200)  
**Δοχείο βενζίνης:** 230 ml  
**Αναλογία λαδιού:** 1:25



**149,00€**

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται γάντια εργασίας, γυαλιά προστασίας, δοχείο μίξης, σετ εργαλείων.



## Αλυσοπρίονο

### DCS5218 **2.9hp**

ΚΩΔ: 68.16.010

**Κινητήρας:** Δίχρονος, αερόψυκτος  
**Κυβισμός:** 52.0 cc  
**Μήκος λάμας:** 18" / 45 cm  
**Στροφές:** 7500 rpm  
**Δοχείο βενζίνης:** 550 ml  
**Αναλογία λαδιού:** 1:25



**178,00€**

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται γάντια εργασίας, γυαλιά προστασίας, δοχείο μίξης, σετ εργαλείων.



## Γεωτρήπανο

### DAEA520 **520cc / 3.0hp**

ΚΩΔ: 68.16.040

**Κινητήρας:** Δίχρονος - Αερόψυκτος  
**Ισχύς:** 3 hp  
**Κυβισμός:** 52 cc  
**Αναλογία μίξης:** 1:25  
**Περιλαμβάνει:** Γάντια εργασίας, γυαλιά προστασίας, δοχείο μίξης, καυσίμου, σετ εργαλείων.



**233,00€**

\* Η αρίδα δεν συμπεριλαμβάνεται.



### DADR200

ΚΩΔ: 68.16.042

Τρυπάνι Φ200



**53,00€**

### Μπορντουροψάλιδο

#### DHT580-14-460 **580 W**

ΚΩΔ: 68.16.060

**Ισχύς:** 580 W  
**Μήκος λάμας:** 460 mm  
**Διάμετρος κοπής:** 14 mm  
**Μήκος κοπής:** 460 mm  
**Μήκος καλωδίου:** 35 cm  
**Βάρος:** 2.3 kg



**63,00€**



### Χλοκοπτικές μηχανές

#### DLM1400E **1200 W**

ΚΩΔ: 68.16.102

**Ισχύς:** 1200 W  
**Στροφές:** 3450 rpm  
**Ύψος κοπής:** 25 / 40 / 55 mm  
**Πλάτος κοπής:** 320 mm  
**Τροχοί:** Εμπρός 5" / Πίσω 5"  
**Σάκος συλλογής:** 35 L  
**Βάρος:** 9 kg



**130,00€**



#### DLM1700E **1500 W**

ΚΩΔ: 68.16.104

**Ισχύς:** 1500 W  
**Στροφές:** 3500 rpm  
**Ύψος κοπής:** 20-70 mm (5 Θέσεις)  
**Πλάτος κοπής:** 360 mm  
**Τροχοί:** Εμπρός 5" / Πίσω 7"  
**Σάκος συλλογής:** 50 L  
**Βάρος:** 12.1 kg



**178,00€**

### Φυσητήρας

#### DAEBV45L **2500 W**

ΚΩΔ: 68.16.070

**Ισχύς:** 2500 W  
**Vacuum volume:** 10.7 m<sup>3</sup>  
**Σάκος συλλογής:** 45 Lt  
**Ταχύτητα αέρα:** 270 km/h  
**Όγκος αέρα:** 13.5 m<sup>3</sup>/min  
**Λειτουργίες:** Φύσημα, συλλογή, τεμαχισμός  
**Βάρος:** 2.8 kg



**63,00€**

### Αλυσοπίρινο Ηλεκτρικό

#### DCS2016E **2000 W**

ΚΩΔ: 68.16.072

**Ισχύς:** 2000 W  
**Μήκος λάμας:** 405 mm (16")  
**Στροφές:** 7000 rpm  
**Ταχύτητα κοπής:** 13 m/sec  
**Χωρητικότητα λαδιού:** 350 ml  
**Βάρος:** 6.3 kg



**130,00€**



### Αεροσυμπιεστές

#### DAAC100D **2hp / 1.5 kW**

ΚΩΔ: 68.17.136

**Χωρητικότητα δοχείου:** 100 L  
**Στροφές κινητήρα:** 2850 rpm  
**Τάση:** 220-240 V  
**Πίεση:** 8 bar / 115 psi  
**Παροχή αέρα:** 169 L/min  
**Κύλινδρος:** 1 x 47 mm



**365,00€**



#### DAAC24/50 DN **2hp / 1.5 kW**

ΚΩΔ: 68.17.130

**Στροφές κινητήρα:** 2850 rpm  
**Τάση:** 220-240 V  
**Πίεση:** 8 bar / 115 psi  
**Παροχή αέρα:** 169 L/min  
**Κύλινδρος:** 1 x 47 mm

#### DAAC24DN **227,00€**

ΚΩΔ: 68.17.130

#### DAAC50DN **265,00€**

ΚΩΔ: 68.17.132



#### Σετ εργαλεία αέρος 5 τεμαχίων **37,00€**

ΚΩΔ: 68.17.140



### Ψεκαστήρες

#### DAPSP8-LK

ΚΩΔ: 68.16.080

**Δοχείο:** 8 lt



**21,00€**



#### DAPS16C

ΚΩΔ: 68.16.082

**Δοχείο:** 16 lt  
Περιλαμβάνει τρία διαφορετικά μπεκ ψεκασμού



**36,00€**



#### DAPS16-B **12V**

ΚΩΔ: 68.16.084

**Ισχύς:** 12 V  
**Δοχείο:** 16 lt  
**Μπαταρία:** 8 Ah / 12 V  
**Χρόνος εργασίας:** 4-5 ώρες  
Περιλαμβάνει τρία διαφορετικά μπεκ ψεκασμού



**83,00€**

